<table>
<tr><td rowspan="2">НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ</td><td colspan="2">СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА</td><td>НОМЕР:</td></tr>
<tr><td>ЛИСТ: 1
ВСЕГО: 3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">НАЗВАНИЕ: Текущая уборка рентгенологического кабинета</td><td rowspan="3">ОТДЕЛ: отделение лучевой диагностики (ОЛД), кабинеты рентгенодиагностики АПС и КСС</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ДЕЙСТВУЕТ С:

01.07.2018</td><td rowspan="2">ЗАМЕНЯЕТ:

Вводится впервые</td><td>ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:</td></tr>
<tr><td>ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА:</td></tr>
<tr><td colspan="2">РАЗРАБОТАЛ:

«__» _____ 20__ года</td><td colspan="2">УТВЕРДИЛ:

Главный врач МО
_____/_____/

«____»_____20___года</td></tr>
</table>

Цель: снижение риска возникновения инфекций, риска вреда здоровью, связанных с оказанием медицинской помощи, путем надлежащей организации и проведения текущих уборок в рентгенологическом отделении.

Область применения

Где: кабинет рентгенодиагностики амбулаторно-поликлинической службы (АПС) и круглосуточного стационара (КСС).

Когда: согласно графику проведения уборки, утвержденному заведующим отделения лучевой диагностики.

Ответственность: Ответственным лицом за проведение уборки в соответствии с требованиями СОП является санитар или рентгенолаборант ОЛД. Руководитель обеспечивает необходимыми ресурсами для функционирования всех процессов работы с целью соблюдения требований законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологических требований. Контроль над соблюдением СОП осуществляет старшая медицинская сестра ОЛД.

Оснащение:

– одежда для медицинского персонала (халат, шапочка, маска, перчатки);

– дезинфицирующие и моющие средства;

– мерные емкости для разведения дезинфицирующих средств;

– промаркированные емкости: «дезинфекции поверхностей и оборудования»; «для мытья пола. Текущая уборка»;

– швабра для пола «Текущая уборка»;

– чистая ветошь для мытья поверхностей, оборудования и мебели;

– чистая ветошь для мытья пола.

Основная часть СОП

1) Отключить от сети рентгеновский аппарат и остальные электроприборы, переодеться в специальную одежду для проведения текущей уборки, одеть шапочку, маску, перчатки.

2) Приготовить промаркированные емкости и ветошь для поверхностей кабинетов (процедурных и т. д.), для пола (процедурных и т. д.), швабру для пола (процедурных и т. д.).

3) Отходы класса А и отходы класса Б собираются в конце рабочей смены в специальные пакеты, на которых должно быть указано название структурного подразделения, № кабинета, дата сбора, подпись медицинского работника. Удалить отходы класса А и отходы класса Б из помещения в специальные контейнеры, стоящие в строго отведенном для них месте.

4) Приготовить дезинфицирующий раствор в концентрации согласно Технологической карте к дезинфицирующему средству, нанести ветошью приготовленный дезинфицирующий раствор на все поверхности, объекты, одновременно отмывая поверхности от загрязнений, норма расхода 100–150 мл/кв. м; 2-кратным протиранием с интервалом 15 минут.

5) Включить бактерицидный облучатель на 30 минут.

6) Вымыть уборочный инвентарь и замочить в нем соответствующую назначению ветошь в растворе дезинфицирующего средства, в концентрации и экспозиции согласно инструкции по применению; после экспозиции ветошь прополоскать, высушить. Хранить в емкости, предназначенной для чистой ветоши.

7) Промыть швабры, убрать для просушки и временного хранения.

8) Сделать отметку в журнале работы бактерицидных облучателей о дате и экспозиции.

9) Снять специальную одежду.

10) Провести гигиеническую обработку рук.

Обработка объектов проводится в следующей последовательности:

1. потолок;

2. стены;

3. рентгеновский аппарат;

4. подоконники;

5. предметы мебели;

6. раковины;

7. двери, ручки дверей;

8. пол.

Хранение и маркировка дезсредств и уборочного инвентаря

Хранение моющих и дезинфекционных средств должно осуществляться в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах, в специально предназначенных местах. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств должны иметь четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения. Уборочный инвентарь (емкости, ветошь, швабры) должен иметь четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ, использоваться строго по назначению и храниться в выделенном помещении. Маркировку уборочного инвентаря осуществлять на ведрах, швабрах с указанием в форме надписи наименования помещения.

Уборочный инвентарь для санитарных комнат и туалетов выделяется, маркируется и хранится отдельно.

Приготовление дезинфицирующих растворов должно осуществляться специально обученным персоналом в соответствии с действующими Технологическими картами.

Для дезинфекции поверхностей допускается использование дезинфицирующих средств из числа разрешенных Минздравом.

Меры предосторожности и меры первой помощи при случайном отравлении дезинфицирующим средством

Дезинфицирующие средства:

– использовать только для наружного применения;

– не наносить на раны и слизистые оболочки;

– по истечении срока годности использовать запрещено.

В связи с воспламеняемостью некоторых моющих и дезинфицирующих средств не допускать их контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами. Не курить. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия. При случайном попадании средства в желудок рекомендуется обильно промыть желудок водой комнатной температуры, вызывая рвоту. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (например, 10–15 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды). При необходимости обратиться за врачебной помощью.

Меры первой помощи должны соответствовать инструкции по применению соответствующего дезинфицирующего средства.

Распределение данного СОП

Экземпляр Подразделение

Оригинал Главная медицинская сестра

Копия 2 Старшая медсестра ОЛД

Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять:

№ п/п	Фамилия	Подпись	Дата
