СОП «Проведение текущей дезинфекции в стационарных отделениях»

Цель

Снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медпомощи, путем надлежащего проведения текущей дезинфекции в стационарных отделениях.

Ответственность

Контроль над соблюдением СОП осуществляет старшая медицинская сестра, главная акушерка/главная медицинская сестра соответствующего структурного подразделения. Выборочный контроль осуществляет врач-эпидемиолог.

Алгоритм текущей дезинфекции

Текущая уборкапалат осуществляется последовательно:

1. Сбор отходов класса А.
2. Сбор использованного белья.
3. Уборка палат – протирание горизонтальных поверхностей мебели: спинок кроватей, надкроватных осветительных приборов, пеленальных столов, а также оборудования, аппаратуры, ручек дверей, подоконников; поверхностей тумбочки, дверцы и ручки тумбочки.
4. Мытье раковин, душевых, санузлов; очистка вентиляционных решеток; смена дезраствора; протирание ручек душевых и санузлов.
5. Мытье пола (двухведерный метод уборки – не более 60 кв. м на одно ведро либо применение моп-насадок, пропитанных ДС, – 20 кв. м на 1 моп).
6. Обеззараживание воздуха; запись о времени включения бактерицидных облучателей в журнале.
7. Проветривание в течение 20 минут.
8. Временное хранение и утилизация отходов класса А.
9. Проверка качества уборки осуществляется старшей или дежурной медсестрой или акушеркой.

Текущая уборка процедурных, смотровых, манипуляционных кабинетов осуществляется последовательно:

1. Дезинфекция, промывание и высушивание инструментов с отметкой концентрации дезраствора, даты, времени и экспозиции.
2. Дезинфекция, промывание и сбор на временное хранение ИМН однократного использования; отметка на бирке даты, времени и экспозиции.
3. Сбор отходов класса А.
4. Сбор использованного белья.
5. Протирание горизонтальных поверхностей мебели, полок для хранения медикаментов и ИМН, оборудования, аппаратуры, ручек дверей, подоконников.

6. Разливание дезрастворов по емкостям в концентрациях, соответствующих предназначению; при разведении новой порции дезраствора на бирке необходимо отметить дату и время разведения.
7. Мытье пола.
8. Обеззараживание воздуха.
9. Проветривание в течение 20 минут.

Правила проведения текущей уборки

1. Влажная уборка осуществляется систематически с целью удаления загрязнений, снижения микробной контаминации объектов и предупреждения возможности размножения микроорганизмов. Текущую уборку проводят два раза в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств с последующим обеззараживанием воздуха при помощи бактерицидной установки и проветриванием.
2. Текущая уборка проводится с применением спецодежды: халата, шапочки и средств индивидуальной защиты (перчаток, маски). Смена спецодежды осуществляется ежедневно.
3. Текущие уборки в помещениях проводят по режимам, обеспечивающим гибель бактериальной микрофлоры. При выявлении в стационаре ИСМП и в период карантина по какой-либо инфекции необходимо выбрать режим, эффективный в отношении возбудителя соответствующей инфекции. При обеззараживании объектов, загрязненных кровью и другими биологическими субстратами следует применять ДС по противовирусному режиму.
4. Текущая уборка родильных залов осуществляется после каждых родов, при отсутствии родов – один раз в сутки.
5. В обсервационном отделении, послеродовом, отделении новорожденных, ОРИТ новорожденных, хирургическом и урологическом отделениях уборка проводится три раза в сутки: один раз в сутки – с применением ДС и два раза – с применением моющего средства.
6. Обеззараживание воздуха проводят согласно инструкции по применению бактерицидного облучателя, установленного в помещении. Дату и экспозицию включения бактерицидного облучателя фиксируют в журнале.
7. Концентрация рабочего дезинфицирующего раствора применяется согласно инструкции по применению используемого ДС.
8. Для приготовления рабочих дезрастворов из концентратов необходимо иметь мерную емкость с градуированной отметкой. Вскрытые емкости с дезрастворами (таблетками и концентратами) необходимо плотно закрывать крышками во избежание испарения ДС и недопущения вдыхания паров, содержащих активные вещества ДС в повышенных концентрациях.
9. Для приготовления 0,5% моющего раствора к 10 л воды добавляют 50 г синтетического моющего средства. Целесообразно использование для текущей уборки ДС, обладающих моющим эффектом.
10. Хранение моющих и дезсредств должно осуществляться в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах, в специально предназначенных местах. Не допускать попадания прямых солнечных лучей на ДС. Емкости с рабочими растворами ДС должны иметь четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения.

11. После окончания текущей уборки ветошь дезинфицируется в ДС (концентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого ДС), прополаскивается под проточной водой и высушивается. Швабры и ведра дезинфицируются двукратным протиранием с экспозицией 15 минут и высушиваются.
12. Уборочный инвентарь (емкости, ветошь, швабры, тележки) должен иметь четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ. Хранение осуществляют в специально выделенном помещении. При истирании маркировки ее необходимо обновлять. Уборочный инвентарь для пола и для стен должен храниться раздельно. Уборочный инвентарь для уборки туалетов должен храниться отдельно от остального инвентаря.